

Quantum-Speicherheizgeräte
Preisliste 2017/2018

Ausführung	Typ	Anschlusswert kW	Gewicht kg	Masse B x H x T mm	Preis exkl. MWST Fr.
Quantum Kompakt-Design mit Metallfront „Duo-Electronic“ Laderegler für DC (0.91-1.43V) und AC (230V) Steuerspannung Anschluss 3 / N / PE ~ 400V	VFR 20	1,6 / 2,0	127	622 x 664 x 250	1'750.00
	VFR 30	2,4 / 3,0	178	772 x 664 x 250	1'990.00
	VFR 40	3,2 / 4,0	229	922 x 664 x 250	2'300.00
	VFR 50	4,0 / 5,0	280	1072 x 664 x 250	2'640.00
	VFR 60	4,8 / 6,0	331	1222 x 664 x 250	2'890.00
	VFR 70	5,6 / 7,0	382	1372 x 664 x 250	3'250.00
Quantum Flach-Design mit Metallfront „Duo-Electronic“ Laderegler für DC (0.91-1.43V) und AC (230V) Steuerspannung Anschluss 3 / N / PE ~ 400V	FSR 15 K	1,5	111	808 x 664 x 175	1'940.00
	FSR 20 K	2,0	142	958 x 664 x 175	2'100.00
	FSR 25 K	2,5	173	1108 x 664 x 175	2'290.00
	FSR 30 K	3,0	204	1258 x 664 x 175	2'580.00
	FSR 35 K	3,5	235	1408 x 664 x 175	2'800.00
Quantum Premium Flach-Design mit schwarzer Glasfront „Duo-Electronic“ Laderegler für DC (0.91-1.43V) und AC (230V) Steuerspannung Anschluss 3 / N / PE ~ 400V	FSR 15 GSK	1,5	117	808 x 664 x 182	2'300.00
	FSR 20 GSK	2,0	149	958 x 664 x 182	2'500.00
	FSR 25 GSK	2,5	181	1108 x 664 x 182	2'600.00
	FSR 30 GSK	3,0	213	1258 x 664 x 182	2'890.00
	FSR 35 GSK	3,5	245	1408 x 664 x 182	3'200.00
Quantum Premium Flach-Design mit weisser Glasfront „Duo-Electronic“ Laderegler für DC (0.91-1.43V) und AC (230V) Steuerspannung Anschluss 3 / N / PE ~ 400V	FSR 15 GWK	1,5	117	808 x 664 x 182	2'300.00
	FSR 20 GWK	2,0	149	958 x 664 x 182	2'500.00
	FSR 25 GWK	2,5	181	1108 x 664 x 182	2'600.00
	FSR 30 GWK	3,0	213	1258 x 664 x 182	2'890.00
	FSR 35 GWK	3,5	245	1408 x 664 x 182	3'200.00
Entladethermostat für Quantum FSR-Serie	RTU 101 F	Funkthermostat-Set			450.00
	RTU 101 FE	Funkempfänger			185.00
	RTU 101 FS	Funkthermotat			265.00

Speicherheizgeräte

Preisliste 2017/2018

Ausführung	Typ	Anschlusswert kW	Gewicht kg	Masse B x H x T mm	Preis exkl. MWST Fr.
Niedrig-Baureihe „Duo-Electronic“ Laderegler für DC (0.91-1.43V) und AC (230V) Steuerspannung Anschluss 3 / N / PE ~ 400V	VNDi 30 C	2,4 / 3,0	156	890 x 484 x 250	2'000.00
	VNDi 36 C	2,9 / 3,6	191	1040 x 484 x 250	2'270.00
	VNDi 43 C	3,45 / 4,3	226	1190 x 484 x 250	2'410.00
	VNDi 50 C	4,0 / 5,0	261	1340 x 484 x 250	2'510.00
Ausführung in Einbauküche	VKD 24	1,9 / 2,4	130	450 x 820 x 570	3'490.00
Ausführung mit geringer Breite Analog Niedrig-Baureihe	VTDi 45 C	3,6 / 4,5	195	740 x 654 x 360	2'710.00
	VTDi 60 C	4,8 / 6,0	251	890 x 654 x 360	3'000.00
	VTDi 75 C	6,0 / 7,5	307	1040 x 654 x 360	3'240.00

Speicherheizgeräte Zubehör

Preisliste 2017/2018

Typ	Ausführung	Preis exkl. MWST Fr.
Tagstrom-Zusatzheizung		
ZHi 050 E	0,5 kW zu VFR 20, FSR 15	118.00
ZHi 070 E	0,7 kW zu VNDi 30 – 50, VTDi 45 – 75, VFR 30 – 70, FSR 20 – 25	120.00
ZHi 110 E	1,1 kW zu VNDi 30 – 50, VTDi 60 – 75, VFR 40 – 70	127.00
ZHi 110 FSR	1,1 kW zu FSR 30 – 35	255.00
ZHi 150 E	1,5 kW zu VNDi 36 – 50, VTDi 75, VFR 50 – 70	133.00
ZHi 200 E	2,0 kW zu VNDi 36 – 50, VTDi 75, VFR 50 – 70	145.00
Mechanischer Einbau-Raumtemperaturregler Bausatz komplett, mit Ein-/ Ausschalter und Schalter für Zusatzheizung		
RTEV 99	zu VNDi 30 – 50, VTDi 45 – 75, VFR 20 – 70	180.00
RTED 30	Elektronischer Einbaudrehzahlregler	240.00
Externer Raumthermostat Regelbereich 5° - 30°C		
RT 200	Aufputzmontage	58.00
RT 201	mit Ein-/ Ausschalter, Aufputzmontage	69.00
RT 202	mit Ein-/ Ausschalter und Schalter für Zusatzheizung, Aufputzmontage	90.00
Aufladesteuerung mit Zeitfunktion und NTC-Witterungsfühler, für Vorwärts-, Spreiz- und Rückwärtssteuerung		
ZW 05 DCU	Steuerspannung DC 0,91 – 1,43 V	815.00
ZWM 05 AC	Steuerspannung AC 230 V / 80% - 37% ED-Signal	815.00
Gruppensteuergerät zum Anheben und Absenken der Ladung einzelner Heizgruppen in Verbindung mit einer Aufladesteuerung		
GR 05 DC	Steuerspannung DC 0,91 – 1,43 V	380.00
GRM 05 AC	Steuerspannung AC 230 V	380.00
INB	Inbetriebnahme	Nach Aufwand

Speicherheizgeräte Sonderzubehör

Preisliste 2017/2018

Unterlegeplatte

(Liefertermin auf Anfrage)

Typ	Ausführung	Preis exkl. MWST Fr.
UP 15 FSR	Zu FSR 15	79.00
UP 20 FSR	Zu FSR 20	92.00
UP 25 FSR	Zu FSR 25	98.00
UP 30 FSR	Zu FSR 30	114.00
UP 35 FSR	Zu FSR 35	136.00

Bodenkonsole und Abstützung

(Liefertermin auf Anfrage)

Typ	Ausführung	Preis exkl. MWST Fr.
BKOi 25	Bodenkonsole Zu VNDi 30 – 50, VFR 20 – 70	250.00
BKO 18	Bodenabstützung Zu FSR 15 – 35	150.00
WKO 18	Wand-Bodenkonsole Zu FSR 15 – 35	190.00
RTS 207	Raumtemperaturregler mit geschlossenem Gehäusedeckel Regelbereich 5°C – 30°C, mir Ein-/Ausschalter und Schalter für Zusatzheizung	82.00

07/17

Apitec AG

Huobmattstrasse 7
 6045 Meggen
 Tel. 041 210 15 00
 Fax 041 210 15 01

Apitec- Vertretungen:

Wallis

Truffer Elektrotech
 Tel. 027 946 50 40
 Fax 027 946 77 46

Valais

Varone Electrothermique
 Tel. 027 203 78 80
 Fax 027 203 78 79

Ticino

Giuliani SA
 Tel. 091 646 16 50
 Fax 091 646 12 39

Suisse Romande

MCT SA
 Tel. 021 801 83 01
 Fax 021 801 83 02

Direktheizgeräte/Konvektoren
Preisliste 2017/2018

Ausführung	Typ	Anschlusswert kW	Gewicht kg	Masse B x H x T mm	Preis exkl. MWST Fr.
Wand- und Standkonvektoren Höhe 400 mm IP 24 * für mobilen Einsatz: Standfüsse mit Rollen s. Zubehör	DTD 4W 02	0,20	3,0	425 x 400 x 90	310.00
	DTD 4W 05	0,50	3,5	525 x 400 x 90	320.00
	DTD 4W 07	0,75	4,0	625 x 400 x 90	330.00
	DTD 4W 10	1,00	4,7	725 x 400 x 90	340.00
	DTD 4W 15	1,50	6,0	1025 x 400 x 90	430.00
	DTD 4W 20	2,00	6,7	1125 x 400 x 90	440.00
	DTD 4W 24	2,40	9,0	1425 x 400 x 90	460.00
Wandkonvektorleiste Höhe 200 mm IP 24	DTD 2W 02	0,20	1,9	525 x 200 x 90	320.00
	DTD 2W 05	0,50	2,6	725 x 200 x 90	330.00
	DTD 2W 07	0,75	3,7	1025 x 200 x 90	390.00
	DTD 2W 10	1,00	4,6	1325 x 200 x 90	420.00
Wandkonvektoren TI: mit 24 h Zeitschaltuhr	PLX 500	0,50	4,8	448 x 430 x 115	224.00
	PLX 750	0,75	6,2	618 x 430 x 115	234.00
	PLX 1000	1,00	6,2	618 x 430 x 115	250.00
	PLX 1500	1,50	6,6	686 x 430 x 115	272.00
	PLX 2000	2,00	8,0	856 x 430 x 115	304.00
	PLX 2000 TI	2,00	8,0	856 x 430 x 115	398.00
Badezimmer - Schnellheizer TI: mit 60 Min.-Timer TID: mit 24 Std.-Zeitschalter	H 260 eco	1,00	3,2	300 x 405 x 120	217.00
	H 260/4	2,00	3,2	300 x 405 x 120	221.00
	H 260 TI	2,00	3,2	300 x 405 x 120	316.00
	H 260 TID	2,00	3,2	300 x 405 x 120	328.00

Direktheizgeräte/Infrarot
Preisliste 2017/2018

Ausführung	Typ	Anschlusswert kW	Gewicht kg	Masse B x H x T mm	Preis exkl. MWST Fr.
Glasplatten Preis für weitere Farben auf Anfrage	IRG 500 weiss	0,5	21,0	900 x 600 x 50	980.00
	IRG 700 weiss	0,7	26,0	1100 x 600 x 50	1'020.00
	IRG 900 weiss	0,9	38,0	1200 x 800 x 50	1'260.00
Metallplatten, Gitter-Optik H: Horizontal V: Vertikal	FPE 101 H	1,00	5,3	620 x 440 x 112	479.00
	FPE 151 H	1,50	7,2	830 x 440 x 112	562.00
	FPE 201 H	2,00	9,0	1040 x 440 x 112	646.00
	FPE 101 V	1,00	7,6	440 x 830 x 112	690.00
	FPE 201 V	2,00	10,1	440 x 1145 x 112	993.00
	Handtuchrockner und Badezimmer-Schnellheizer ²⁾ Bügeltiefe: + ca.130 mm Auslaufmodell	TRFB 150*	1,50	13,0	440 x 1010 x 121 ²⁾
Terrassenstrahler	UWS 75 RD 1/E	1,3	1,8	750 x 105 x 100	160.00

Direktheizgeräte Zubehör Für Konvektoren und Infrarotgeräte

Preisliste 2017/2018

Typ	Funktionsbeschreibung	Preis exkl. MWST Fr.
DCU 2T	Wochenprogramm-Timer für DTD. Frei einstellbare Komfort- und Absenkttemperaturen zwischen 7 – 30°C. mit Tastensperre	72.00
DCU 1Z	Absenkkassette für DTD. Für die externe Ansteuerung der Absenkung der am Thermostat eingestellten Temperaturen um 5°C	55.00
FS 40	Standfüsse mit Rollen für mobilen Betrieb der Serie DTD 4W	30.00

Für Glas-Infrarotgeräte IRG

Typ	Ausführung	Funktionsbeschreibung	Preis exkl. MWST Fr.
RTR-E-6202	Regler	Raumtemperaturregler AP mit thermischer Rückführung Schaltleistung 230 V (1 Öffner kontakt , 10 A) Schalter EIN – AUS Kontrolllampe mit Heizbetrieb, Regelbereich 5 -30 °C (B x H x T) 75 x 75 x 25,5mm, Farbe rein weiss, IP 30	88.00
Fit 3 Suisse	Digitaler Raumthermostat	UP Uhrenthermostat mit weiss hinterleuchtetem Display Regelbereich 5 – 30°C, 1 Schliesser Kontakt 10 A, 230 V AC Ferienfunktion mit Datumsangabe (B x H x T) 88 x 88 x 25 mm, Farbe rein weiss	250.00
RTR X2D	Funkthermostat	Funk-Raumthermostat mit weiss hinterleuchtetem Display kann Signale einen oder mehrere Funk-Empfangseinheiten senden Batteriebetrieben, Regelbereich 5 – 30 °C Montage Aufputz oder zum Aufstellen mit Halterung (B x H x T) 80 x 80 x 23 mm, Farbe rein weiss, IP 30	190.00
X2D	Funkempfänger	Funk-Empfänger 1 Schliesser Kontakt 16 A, 230V AC LED zur Zustandsanzeige des Ausgangsmontage Aufputz Gehäuse Kunststoff, (B x H x T) 120 x 54 x 25 mm Farbe: rein weiss, IP 44	195.00

API-Heizmatten

Preisliste 2017/2018

Superflache Dünneheizmatten für Innenbereich

Typ	Artikel-Nr.	Anschlusswert		Masse Breite x Länge m	Fläche m ²	Preis exkl. MWST Fr.
		KW	W/m ²			
API 140-10	67140010	0,14	140	0,5 x 2	1,0	140.00
API 140-15	67140015	0,21	140	0,5 x 3	1,5	220.00
API 140-20	67140020	0,28	140	0,5 x 4	2,0	270.00
API 140-25	67140025	0,35	140	0,5 x 5	2,5	320.00
API 140-30	67140030	0,42	140	0,5 x 6	3,0	360.00
API 140-40	67140040	0,56	140	0,5 x 8	4,0	450.00
API 140-50	67140050	0,70	140	0,5 x 10	5,0	470.00
API 140-60	67140060	0,85	140	0,5 x 12	6,0	550.00
API 140-70	67140070	0,99	140	0,5 x 14	7,0	620.00
API 140-80	67140080	1,14	140	0,5 x 16	8,0	700.00
API 140-90	67140090	1,27	140	0,5 x 18	9,0	790.00
API 140-100	67140100	1,41	140	0,5 x 20	10,0	880.00

API-Heizmatten

Preisliste 2017/2018

Alu-Mat für Parkett + Laminat

Typ	Artikel-Nr.	Anschlusswert		Masse Breite x Länge m	Fläche m ²	Preis exkl. MWST Fr.
		KW	W/m ²			
API ALU 150-10	40850010	0,08	150	0,5 x 2	1,0	165.00
API ALU 150-15	40850015	0,12	150	0,5 x 3	1,5	220.00
API ALU 150-20	40850020	0,16	150	0,5 x 4	2,0	260.00
API ALU 150-25	40850025	0,20	150	0,5 x 5	2,5	320.00
API ALU 150-30	40850030	0,24	150	0,5 x 6	3,0	360.00
API ALU 150-35	40850035	0,28	150	0,5 x 7	3,5	420.00
API ALU 150-40	40850040	0,32	150	0,5 x 8	4,0	460.00
API ALU 150-45	40850045	0,36	150	0,5 x 9	4,5	530.00
API ALU 150-50	40850050	0,40	150	0,5 x 10	5,0	590.00
API ALU 150-60	40850060	0,48	150	0,5 x 12	6,0	650.00
API ALU 150-70	40850070	0,56	150	0,5 x 14	7,0	710.00
API ALU 150-80	40850080	0,64	150	0,5 x 16	8,0	780.00
API ALU 150-90	40850090	0,72	150	0,5 x 18	9,0	860.00
API ALU 150-100	40850100	0,80	150	0,5 x 20	10,0	950.00

Reflektor für Alu-Mat

Typ	Artikel-Nr.	Dicke mm	Masse Breite x Länge m	Fläche m ²	Preis exkl. MWST Fr.
API REF 06	40101060	Dicke: 6 mm	0,5 x 1,2	6,0	46.00

API-Heizmatten

Preisliste 2017/2018

Zubehör zu Fussbodenheizung

Typ	Ausführung	Preis exkl. MWST Fr.
HC 70	Thermostat, inkl. Fühler	180.00
530 000 01	AP-Dose, für HC 70	24.00
530 000 02	UP-Dose für gemauerte Wände, für HC70	24.00
530 000 03	UP-Dose für Gipswände, für HC70	24.00
BT 401 UN	Bodentemperaturregler, Unterputzmontage, inkl. NTC-Normfühler	211.00
BRTU 101 UN	Boden-/Raumtemperaturregler, Unterputzmontage umschaltbar inkl. NTC-Normfühler	338.00
ETR 060 N	Temperaturregler für Verteilereinbau, inkl. NTC-Normfühler, Länge 4 m	230.00
TB 072	Temperaturbegrenzer für Fussbodenheizungen, Unterputzmontage	158.00