

Accumulateur de chaleur

Liste de prix 2021

exécution	type	puissance kW	poids kg	dimensions L x H x P mm	prix sans TVA Fr.
Nouveau					
Accumulateur de chaleur VFE	VFE 20 K	2000	127	622 x 664 x 250	1'750.00
Thermostat d'ambiance mécanique intégré	VFE 30 K	3000	178	772 x 664 x 250	1'990.00
„duo-electronic“ Régulateur de charge pour tension DC (0,91–1,43V) et AC (230V) Raccordement 3 / N / PE / ~ 400V	VFE 40 K	4000	229	922 x 664 x 250	2'310.00
	VFE 50 K	5000	280	1072 x 664 x 250	2'640.00
	VFE 60 K	6000	331	1222 x 664 x 250	2'890.00
	VFE 70 K	7000	382	1372 x 664 x 250	3'250.00
Thermostat de charge pour série VFE	RTU 101 F	Set thermostat radio			370. 00
	RTU 101 FE	Récepteur radio			150. 00
	RTU 101 FS	Thermostat radio			220. 00

Accessoires de chauffage à accumulation

Liste de prix 2021

Type	exécution	prix sans TVA
Chauffage d'appoint de jour		
ZHi 050 E	0,5 kW pour VFE 20	Fr. 112.00
ZHi 070 E	0,7 kW pour VFE 30 – 70	Fr. 118.00
ZHi 110 E	1,1 kW pour VFE 40 – 70	Fr. 125.00
ZHi 150 E	1,5 kW pour VFE 50 – 70	Fr. 128.00
ZHi 200 E	2,0 kW pour VFE 50 – 70	Fr. 140.00
Thermostat d'ambiance externe Plage de réglage 5° - 30°C		
RT 200	montage apparent	Fr. 58.00
RT 201	avec interrupteur marche/arrêt, montage apparent	Fr. 69.00
RT 202	avec interrupteur marche/arrêt et interrupteur pour le chauffage additionnel, montage apparent	Fr. 98.00
Commande de charge avec fonction horaire et sonde extérieure NTC pour régulation normale, mixte et inversée		
ZW 05 DCU	Tension de commande DC 0,91 – 1,43 V	Fr. 815.00
ZWM 05 AC	Tension de commande AC 230 V / 80% - 37% ED-Signal	Fr. 815.00
Commande de groupe Régulateur pour augmenter ou diminuer la charge		
GR 05 DC	Tension de commande DC 0,91 – 1,43 V	Fr. 380.00
GRM 05 AC	Tension de commande AC 230 V	Fr. 380.00
INB	Mise en service	Selon frais

Appareils de chauffage direct/Convecteurs

Liste de prix 2021

exécution	type	puissance kW	poids kg	dimensions L x H x P mm	prix sans TVA Fr.
Convecteurs muraux ▪ Détection de fenêtre ouverte ▪ Hauteur 400 mm, IP 24	DTD 4T 02	0,20	3,0	425 x 400 x 90	315.00
	DTD 4T 05	0,50	3,5	525 x 400 x 90	320.00
	DTD 4T 07	0,75	4,0	625 x 400 x 90	330.00
	DTD 4T 10	1,00	4,7	725 x 400 x 90	340.00
	DTD 4T 15	1,50	6,0	1025 x 400 x 90	370.00
	DTD 4T 20	2,00	6,7	1125 x 400 x 90	400.00
Convecteurs plinthes muraux ▪ Détection de fenêtre ouverte ▪ Hauteur 200 mm, IP 24	DTD 2T 05	0,50	2,6	725 x 200 x 90	350.00
	DTD 2T 07	0,75	3,7	1025 x 200 x 90	360.00
	DTD 2T 10	1,00	4,6	1325 x 200 x 90	400.00

Option pour la série DTD

	article-Nr.	type d'appareil	couleur	prix sans TVA / Fr.
Clip-on-Glas pour DTD4	NDG4 052 W	DTD4 05	blanc	77.00
	NDG4 062 W	DTD4 07	blanc	83.00
	NDG4 072 W	DTD4 10	blanc	93.00
	NDG4 052 A	DTD4 05	anthracite	74.00
	NDG4 062 A	DTD4 07	anthracite	83.00
	NDG4 072 A	DTD4 10	anthracite	93.00
	NDG4 052 B	DTD4 05	bleu rétro	74.00
	NDG4 062 B	DTD4 07	bleu rétro	83.00
	NDG4 072 B	DTD4 10	bleu rétro	93.00
Clip-on-Glas pour DTD2	NDG2 102 W	DTD2 07	blanc	77.00
	NDG2 132 W	DTD2 10	blanc	85.00
	NDG2 102 A	DTD2 07	anthracite	77.00
	NDG2 132 A	DTD2 10	anthracite	85.00
	NDG2 102 B	DTD2 07	bleu rétro	77.00
	NDG2 132 B	DTD2 10	bleu rétro	85.00
	article-Nr.	description		prix sans TVA / Fr.
Smart Climate System (options de confort)	DCU-ER	Smart Climate CONTROL Easy		*38.00
	DCU-2R	Smart Climate CONTROL Advanced		*45.00
	SCS HUB	Smart Climate HUB		*185.00
	SCS Switch	Smart Climate SWITCH		76.00
	SCS Sense	Smart Climate SENSE		68.00
*sans remise				

Appareils de chauffage direct/Convecteurs

Liste de prix 2021

exécution	type	puissance kW	poids kg	dimensions L x H x P mm	prix sans TVA Fr.
Convecteurs muraux <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Bluetooth 	PLX 050E	0,50	4,8	448 x 430 x 115	280.00
	PLX 075E	0,75	6,2	618 x 430 x 115	290.00
	PLX 100E	1,00	6,2	618 x 430 x 115	310.00
	PLX 150E	1,50	6,6	686 x 430 x 115	320.00
	PLX 200E	2,00	8,0	856 x 430 x 115	350.00
Convecteur basse température <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température de surface réduite inférieure à 60 ° C ▪ Détection de fenêtre ouverte 	MFP 100E	1,00	12,1	671 x 536 x 104	620.00
	MFP 150E	1,50	13,4	741 x 536 x 104	630.00
	MFP 200E	2,00	16,0	911 x 536 x 104	660.00
convecteur mural à ondes de chaleur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Détection de fenêtre ouverte 	FPE 050E	0,5	4,3	504 x 440 x 112	550.00
	FPE 100E	1,0	5,3	636 x 440 x 112	598.00
	FPE 150E	1,5	7,2	846 x 440 x 112	698.00
	FPE 200E	2,0	9,0	1057 x 440 x 112	730.00
convecteur mural à ondes thermiques <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modes de fonctionnement Confort / Eco / hors gel / Off ▪ Chauffage automatique à auto-apprentissage pour le programme horaire défini ▪ Détection de fenêtre ouverte 	RCE 050	0,5	6,6	513 x 546 x 105	680.00
	RCE 100	1,0	8,7	675 x 546 x 105	710.00
	RCE 150	1,5	9,8	756 x 546 x 105	750.00
	RCE 200	2,0	11,8	918 x 546 x 105	780.00
Radiateur de salle de bains avec porte-serviettes et élément chauffant plat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Bluetooth 	TRP 100 M Face avant en miroir	1,0	16,6	465 x 1100 x 113	1'400.00
	TRP 100 W Face avant blanche	1,0	10,1	465 x 1088 x 113	980.00
Réchauffeur rapide de salle de bain <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant 	H 260E eco	1,00	3,2	300 x 405 x 120	290.00
	H 260E	2,00	3,2	300 x 405 x 120	320.00

Nattes de chauffage-Apitec

Liste de prix 2021

Nattes super minces (pour intérieur)

Type	N° d'article	P: de raccordement		Dimensions Larg. x Long m	Surface m ²	Prix hors TVA Fr.
		KW	W/m ²			
API 140-10	67140010	0,14	140	0,5 x 2	1,0	140.00
API 140-15	67140015	0,21	140	0,5 x 3	1,5	220.00
API 140-20	67140020	0,28	140	0,5 x 4	2,0	270.00
API 140-25	67140025	0,35	140	0,5 x 5	2,5	320.00
API 140-30	67140030	0,42	140	0,5 x 6	3,0	360.00
API 140-40	67140040	0,56	140	0,5 x 8	4,0	450.00
API 140-50	67140050	0,70	140	0,5 x 10	5,0	470.00
API 140-60	67140060	0,85	140	0,5 x 12	6,0	550.00
API 140-70	67140070	0,99	140	0,5 x 14	7,0	620.00
API 140-80	67140080	1,14	140	0,5 x 16	8,0	700.00
API 140-90	67140090	1,27	140	0,5 x 18	9,0	790.00
API 140-100	67140100	1,41	140	0,5 x 20	10,0	880.00

Nattes de chauffage-Apitec

Alu-Mat pour parquet + laminé

Liste de prix 2021

Type	N° d'article	P: de raccordement		Dimensions Larg. x Long m	Surface m ²	Prix hors TVA Fr.
		KW	W/m ²			
API ALU 150-10	40850010	0,08	150	0,5 x 2	1,0	165.00
API ALU 150-15	40850015	0,12	150	0,5 x 3	1,5	220.00
API ALU 150-20	40850020	0,16	150	0,5 x 4	2,0	260.00
API ALU 150-25	40850025	0,20	150	0,5 x 5	2,5	320.00
API ALU 150-30	40850030	0,24	150	0,5 x 6	3,0	360.00
API ALU 150-35	40850035	0,28	150	0,5 x 7	3,5	420.00
API ALU 150-40	40850040	0,32	150	0,5 x 8	4,0	460.00
API ALU 150-45	40850045	0,36	150	0,5 x 9	4,5	530.00
API ALU 150-50	40850050	0,40	150	0,5 x 10	5,0	590.00
API ALU 150-60	40850060	0,48	150	0,5 x 12	6,0	650.00
API ALU 150-70	40850070	0,56	150	0,5 x 14	7,0	710.00
API ALU 150-80	40850080	0,64	150	0,5 x 16	8,0	780.00
API ALU 150-90	40850090	0,72	150	0,5 x 18	9,0	860.00
API ALU 150-100	40850100	0,80	150	0,5 x 20	10,0	950.00

Réflecteur pour Alu-Mat

Type	N° d'article	Epaisseur mm	Dimensions Larg. x Long m	Surface m ²	Prix hors TVA Fr.
API REF 03	40101030	Epaisseur: 3 mm	0,5 x 1,2	6,0	30.00
API REF 06	40101060	Epaisseur: 6 mm	0,5 x 1,2	6,0	46.00

Nattes de chauffage-Apitec

Liste de prix 2021

Accessoires pour chauffage de sol électrique

type	exécution	prix sans TVA Fr.
HC 70	Thermostat sonde incluse	180.00
530 000 01	HC 70/AP-boitier	24.00
530 000 02	HC 70/UP-boitier pour murs ciment	24.00
530 000 03	HC 70/UP-boitier pour murs plâtre	24.00
BT 401 UN	Régulateur de la température de sol, montage encastré, inclus la sonde NTC	211.00
BRTU 101 UN	Régulateur de la température d'ambiance et de sol, réglable, montage encastré, incl. sonde NTC	338.00
ETR 060 N	Régulateur de la température pour montage en distribution, inclus la sonde NTC de 4 m	230.00
TB 072	Régulateur limiteur pour chauffage de sol, montage encastré	158.00