

Assure un climat intérieur
Confortable même pendant
les périodes les plus
chaudes d'été

Climatiseur
X-ONE
Sans unité extérieure

En savoir plus

+41 41 210 15 00
www.apitec.ch/xone



Nos avantages. Votre profit



Installation simple et rapide

L'installation et la mise en service du climatiseur ne prennent que deux heures et pendant nos travaux vous pouvez vaquer à vos tâches habituelles.

Convient pour l'installation dans des bâtiments existants.

Pas d'installation en façade



Tous les composants techniques sont compacts à l'intérieur de l'appareil. À l'extérieur, il n'y a que deux ouvertures avec des rabats. Il n'existe pas de module extérieur sur la façade de la maison, comme c'est le cas avec les climatiseurs classiques.



Design élégant

Le boîtier élégant et les matériaux de haute qualité font de l'appareil un véritable accroche-regard qui peut être intégré dans n'importe quel environnement.

Efficacité énergétique



La nouvelle technologie Inverter (classe d'efficacité énergétique A+) garantit un fonctionnement écologique, économique et à bas coûts dans un climat ambiant constant. La maintenance de l'appareil est réduite au minimum.



Fonctionnement silencieux

Grâce à l'utilisation de composants modernes et à une bonne isolation phonique, l'appareil convient également aux pièces à exigences acoustiques élevées, telles que les chambres à coucher ou les salles de réunion.

Utilisation individuelle



L'écran tactile intégré, la télécommande incluse et l'application gratuite pour smartphone permettent un fonctionnement personnalisé.





Une solution éprouvée

Plus de 1'500 climatiseurs X-One fonctionnent avec succès en Suisse.



Logements locatifs et privés



Bureaux



Surfaces artisanales



Cabinet médical



Chambres d'hôtel



Maisons de vacances

Les avantages de la technologie Inverter

Contrairement aux systèmes de climatisation classiques (fonctionnement marche / arrêt), les climatiseurs à technologie inverter adaptent la vitesse de rotation du compresseur et donc la capacité de refroidissement aux conditions ambiantes momentanée.

+ Jusqu'à 30 % de consommation d'énergie en moins

+ Faible niveau de bruit

+ Température désirée rapidement atteinte

Données techniques

P. de refroidissement (1)	2.3	kW
P. de chauffage (2)	2.3	kW
Longueur	101	cm
Profondeur	16.5	cm
Hauteur	55	cm
Poids	49	kg

1: par température intérieure de 27°C et extérieure de 35°C

2: par température intérieure de 20°C et extérieure de 7°C

Convainquez-vous vous même

Visitez notre showroom à Meggen ou contactez-nous pour une consultation

www.apitec.ch/xone